

VIEHANHÄNGER FÜR STRASSENVERKEHR AUS ALU

Standardbasiszubehör :

Kugelkopffzugvorrichtung, Feststellbremse, verzinkte Achse(n) und Gestell in V-Form, Profile aus Alu eloxiert, automatisches Stützrad, Heckrampe mit rutschhemmendem Kautschuk, Boden und Seitenwände aus Alu, flache Frontwand, Servicetür, Scharniere und Rahmen aus Edelstahl, 2 Spannhaken aussen, 1 Spannhaken innen, Strassenbeleuchtung, geprüft.

Modell Schafe V1325/129

Länge innen: 2,50 m

Breite innen: 1,29 m

Höhe innen: 1,50 m

Gesamtgewicht: 1'300 kg

Standardausrüstung :
+ Flachplane



Modell Rinder V2530/164

Länge innen: 3,00 m

Breite innen: 1,49 m

Höhe innen: 1,50 m

Gesamtgewicht: 2'000 kg

Standardausrüstung :
+ Plane (mit Erhöhung 35 cm)
+ Dichtigkeit für Rinder
+ Entleerungsstöpsel



Optionen:

Hecktüre kipp - oder drehbar - Dichtigkeit für Rinder, Vorderausstieg, zusätzlicher Spannhaken - Ersatzrad - Dach aus Sandwichplatten oder Aluminium - Abtrennung innen - Ladegitter für Laderampe - Seitlicher Gummi-Schlagschutz (innen, unten) Rückhaltestange (in 1,50 m Höhe von Boden montiert).

VIEHANHÄNGER FÜR STRASSENVERKEHR AUS ALU

Standardbasiszubehör :

Kugelkopfzugvorrichtung, Feststellbremse, verzinkte Achse(n) und Gestell in V-Form, Profile aus Alu eloxiert, automatisches Stützrad, Heckrampe mit rutschhemmendem Kautschuk, Boden und Seitenwände aus Alu, flache Frontwand, Servicetür, Scharniere und Rahmen aus Edelstahl, 2 Spannhaken aussen, 1 Spannhaken innen, Strassenbeleuchtung, geprüft.

Modell Rind V2730/164 oder 3030/164

Länge innen: 3,00 m
Breite innen: 1,64 m
Höhe innen: 1,50 m
Gesamtgewicht: 2'700 kg
oder 3000 kg



Modell Rinder V2540/179 oder V3035/179

Länge innen: 3,5 m
Breite innen: 1,79 m
Höhe innen: 1,50 m
Gesamtgewicht: 3'000 kg oder 2700 kg



Optionen:

- Hecktür kipp- oder drehbar - Dichtigkeit für Rinder - Vorderausstieg - zusätzlicher Spannhaken - Ersatzrad - Dach aus Sandwichplatten oder Aluminium - Abtrennung innen - Ladegitter an der Laderampe - seitlicher Gummi-Schlagschutz (innen, unten) - Rückhaltestange (in 1,50 m Höhe vom Boden montiert).

ZUBEHÖR FÜR VIEHANHÄNGER IM STRASSENVERKEHR AUS ALU



Dacherhöhung



Laderampe mit Kautschukteppich



Aluminiumbodenfläche



Scharniere und Rahmen hinten aus Edelstahl
Zubehör: Spezielle Halterung für Rampe und Tür.
Hygieneleiste aus Inox am Ende der Ladefläche.



Scharniere aus Edelstahl



Ladegitter aus Alu



Detailabschlüsse innen / Abdichtung



Aluminiumboden mit Kautschukbelag und Dichtungsfuge.



Entleerungsstöpsel



Querabtrennung innen aus Alu



ANHÄNGER

Ein vollständiges Sortiment,
anpassbar an Ihre Bedürfnisse



MULDEN



Modell PW1 oder PW2

Abmessungen 308 x 160 cm oder 308 x 180 cm
Gesamtgewicht: 2'000 kg oder 2'500 kg

Serienmässig

- Elektro Hydraulikpumpe
- Bordwanderhöhung 30 cm (abnehmbar)
- Bodenschutz aus Blech
- Stützrad

Optionen

- Vergitterte Erhöhungsteile 60 cm
- Ersatzrad mit Stütze



Steuerung



Pumpe

PLATTEN



Modell PLAT 40 oder PLAT 45

Abmessungen : 400 x 220 cm oder 450 x 220 cm
Gesamtgewicht: 2'500 kg oder 3'500 kg

Serienmässig

- Abdeckung für Laderampen
- Stützrad
- Rutschfester Boden 18 mm
- Verstärktes Gestell 2'700 kg (PLAT 40)

Option

- Ersatzrad mit Halter

