

Actions



sur demande

Outillage & accessoires
Sélection « Tout pour l'élevage »

Profitez de notre sélection des meilleurs produits et équipements pour l'élevage.

Bénéficiez des meilleures conditions d'achat

Paiement

- 2% pour paiement à la commande ou
- **NET** à 10 jours après réception de la facture

+

Rabais de quantité

- 2% 500.-- 999.--
- 3% 1000.-- 1499.--
- 4% 1500.-- 2499.--
- 5% 2500.-- 3499.--
- 6% 3500.-- -----

ou

Actions

Non cumulable avec rabais de quantité

+

Rabais spécial

- 1% pour toutes commandes passée par **fax**, **internet** ou avec un des **bulletins de commande**

=

Votre rabais

**L'élevage est notre passion,
vous servir, notre mission**

FOURCHES



Fourche à fourrage et à fumier ERNTEKÖNIG

• avec emmanchement à férule • manche frêne laqué 135 cm d'une pièce, laquée or • férule laminée 2

Fourche à fumier 4 dents	29103	CHF 38.10
Fourche à fumier 4 dents	291031	CHF 57.45
Fourche à fourrage, 3 dents	293905	CHF 42.25
Fourche à fourrage, 3 dents	293915	CHF 42.25
Fourche à fourrage, 3 dents	29108	CHF 40.25
Fourche VICTORIA 3 dents	29110	CHF 62.30



Fourche à fumier et à fourrage ABT standard

• fourche à fumier et à fourrage • avec manche T frêne laqué 110 cm

Fourche à fourrage, 3 dents, longueur 28 cm, largeur 25 cm	293915-T	CHF 46.40
Fourche à fumier 4 dents, longueur 31 cm, largeur 23 cm	29103-T	CHF 43.85

Fourche ABT Standard

• fourche promotionnelle • laquée argent • forgée en acier de haute qualité • manche non laqué – 135 cm • férule non laminée



Fourche à fumier, 4 dents, longueur 31 cm, largeur 23 cm	50103	CHF 31.50
Fourche à fourrage 3 dents, longueur 26 cm, largeur 20 cm	50107	CHF 33.30
Fourche à fourrage 3 dents, longueur 30 cm, largeur 30 cm	50108	CHF 33.30


Fourches promotionnelles Kerbl

• Dents zinguées • forgée en acier de haute qualité • avec manche frêne ciré 135 cm

4 dents	50400	CHF 23.05
3 dents	50401	CHF 23.05

FOURCHES

Fourches qualité européenne en acier supérieur!



Fourche à fumier

• sans manche • avec douille • Pour manches 29581 et 2959

4 dents, longueur 31 cm, largeur 23 cm	50100	CHF 22.25
5 dents, longueur 31 cm, largeur 24 cm	50102	CHF 31.85

Fourche à fourrage

• sans manche • avec douille • 3 dents • 30 x 30 cm • pour manche 29581 ou 2969

Fourche à fourrage	50104	CHF 23.40
--------------------	-------	-----------

Fourche à fourrage

• sans manche • avec douille • adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche 2 dents + douille, longueur 26 cm, largeur 13 cm	502720	CHF 20.65
Fourche 3 dents + douille, longueur 28 cm, largeur 21 cm	50105	CHF 23.40
Fourche 3 dents + douille, longueur 26 cm, largeur 20 cm	50106	CHF 23.40

Houe à fumier

• sans manche • avec douille • adaptable sur manche 29583

4 dents, longueurs 21 cm, largeur 20 cm	29115	CHF 27.70
3 dents, longueur 21 cm, largeur 17 cm	294430	CHF 28.40

Fourche à ensilage

• sans manche • avec douille • 6 dents • 35 x 29 cm
• adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à ensilage	50112	CHF 43.20
--------------------	-------	-----------

Fourche à maïs

• sans manche • avec douille • 6 dents • 36 x 34 cm • avec bords relevés
• adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à maïs	501631	CHF 43.20
----------------	--------	-----------

Fourche à pomme de terre


• sans manche • avec douille • 9 dents • 36 x 27 cm
• adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à pomme de terre	50129	CHF 63.85
--------------------------	-------	-----------

Fourche à ensilage

• Sans manche • avec partie cintrée • 6 dents • adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à ensilage	291113	CHF 66.90
--------------------	--------	-----------



FREUND

VICTORIA

Toutes les fourches forgées d'une pièce

Fourche à ensilage et à feuilles

• sans manche • avec douille • adaptable sur manche 29583 ou 2959



6 dents, longueur 35 cm, largeur 31 cm	29112	CHF 70.25
6 dents, longueur 43 cm, largeur 40 cm	29114	CHF 110.25



Fourche à maïs

• sans manche • 6 dents • 36 x 34 cm • avec douille • dents latérales relevées • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à maïs	291631	CHF 76.65
----------------	--------	-----------



Fourche à pomme de terre

• sans manche • 14 dents • 37 x 32 cm • avec douille • adaptable sur manche 2959


Fourche à pomme de terre	29116	CHF 70.25
--------------------------	-------	-----------



Fourche à ensilage

• avec partie cintrée • 6 dents • 43 x 40 cm • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à ensilage sans manche	r29120	CHF 159.90
--------------------------------	--------	------------



Fourche à fumier

• sans manche • métal anthracite • adaptable sur manche 299583 ou 2959

4 dents avec douille, longueur 31 cm, largeur 23 cm	29100	CHF 41.00
4 dents avec douille, longueur 33 cm, largeur 25 cm	29101	CHF 55.85
5 dents avec douille, longueur 31 cm, largeur 25 cm	29102	CHF 59.20





toutes les fourches forgées d'une pièce

Fourche à paille

- sans manche • 3 dents • avec douille • adaptable sur manche 29583 ou 2959



Fourche à paille, longueur 30 cm, largeur 30 cm	29104	CHF 41.45
Fourche à luzerne, longueur 33 cm, largeur 32 cm	29105	CHF 49.60

Fourche à fourrage

- sans manche • adaptable sur manche 29583 ou 2959

3 dents avec douille, longueur 37 cm, largeur 32 cm	29106	CHF 50.40
3 dents avec douille, longueur 42 cm, largeur 38 cm	29107	CHF 61.95
4 dents avec douille, longueur 37 cm, largeur 32 cm	293401	CHF 67.05

Fourche à fourrage

- sans manche • 3 dents • 28 x 20 cm • avec douille • adaptable sur manche 2959

Fourche à fourrage	293010	CHF 41.95
--------------------	--------	-----------

Fourche

- avec broche • sans manche



à paille 4 dents, longueur 30 cm, largeur 30 cm	293522	CHF 35.05
à fourrage 4 dents, longueur 37 cm, largeur 32 cm	293552	CHF 49.45

Manche en frêne

- pour fumier et fourrage avec broche • laqué • diamètre ø 36 mm
- complet avec douille de montage



Manche en frêne, longueur 135 cm	29591	CHF 15.20
----------------------------------	-------	-----------

Férule

- zingué • pour fourches avec broche • avec embout

pour fourche à fumier et foin, Ø 24 mm	29117	CHF 5.30
pour fourche à fumier et foin, Ø 20 mm	29118	CHF 5.30



PELLES

Pelle aluminium

- aluminium épais 1,8 - 2,0 mm
- avec rebord acier renforcé
- manche adapté 29581

taille 9, largeur 36 cm	2967	CHF 16.00
taille 7, largeur 32 cm	2970	CHF 17.50
taille 5, largeur 28 cm	2973	CHF 20.00



Bord de rechange 9, avec 5 rivets, largeur 36 cm	2969	CHF 2.90
Bord de rechange 7, avec 5 rivets, largeur 32 cm	2972	CHF 2.90
Bord de rechange 5, avec 4 rivets, largeur 28 cm	29732	CHF 2.90
Rivet de rechange	29721	CHF 0.25
Manche frene qualité supérieure	29581	CHF 8.20

Pelle aluminium Profi

- épaisseur 2,5 mm sans manche • rebords zingués
- manche adapté 29581

taille 9	29675	CHF 24.20
taille 7	2977	CHF 20.65

Pelle aluminium avec manche

- taille 9 avec rebord • longueur 135 cm

Pelle alu	29691	CHF 24.20
-----------	-------	-----------

Pelle à céréales


- pelle avec rebord • 41 x 33 cm

Pelle à céréales sans manche	29671	CHF 22.75
Pelle à céréales manche laqué, poignée D	29672	CHF 46.25
Rebord de rechange	29673	CHF 3.05

Pelle à neige et à céréales

- manche hêtre 135 cm • sans rebord • 41 cm x 33 cm

Pelle à neige et à céréales	29670	CHF 24.20
-----------------------------	-------	-----------



Pelle à usages multiples avec manche télescopique

- pelle très robuste quasi-incassable avec manche réglable (+ - 40 cm)
- très légère pour usage d'écuries, de nettoyage de transports • bordure renforcée

optimale pour transport d'animaux

Pelle à usages multiples	29685	CHF 31.85
--------------------------	-------	-----------

Pelle de Holstein

- taille 2 • laquée rouge • acier trempé • 27 x 25 cm

Pelle Holstein sans manche	29503	CHF 7.45
Pelle Holstein avec manche	29509	CHF 14.40

Pelle de Francfort

- taille 5 • laquée rouge • 30 x 27 cm

incurvée sans manche	29502	CHF 7.45
incurvée avec manche	29508	CHF 14.40



Pelle à sable bavaroise

- forgée • avec rebord arrière • incurvée



Taille 3, sans manche, longueur 28 cm, largeur 28 cm	29500	CHF 16.50
Taille 5, sans manche, longueur 30 cm, largeur 30 cm	29501	CHF 17.45
Taille 3, manche hêtre, longueur 28 cm, largeur 28 cm	29504	CHF 25.15
Taille 5, manche hêtre, longueur 30 cm, largeur 30 cm	29505	CHF 26.75

Raclette


- métal • lame d'acier 1 mm

Raclette 15 cm, sans manche	29264	CHF 7.85
Raclette 30 cm, sans manche	29261	CHF 10.55
Raclette 50 cm, sans manche	29262	CHF 15.90
Manche pour raclette	29263	CHF 7.20



Bêche professionnelle

- avec manche frêne laqué en T • avec double douille biseautée • acier forgé trempé



Bêche pro

29139

CHF 51.00



Bêche à dents professionnelle

- longueur totale 113 cm • avec manche laqué en T • virole zinguée • fourche à 4 dents laquées or/transparent • dim. fourche 27 x 18 cm



Bêche à dents pro

29127

CHF 34.90



Récipient d'eau pour brouette

H2GoBag

- pour le stockage et le transport d'eau (aux endroits inaccessibles aux tuyaux) • utilisation simple, pratique et flexible, par exemple à l'écurie, au pré ou dans le jardin • avec tapis antidérapant pour la brouette • contenance 80 litres



Récipient d'eau

29382

CHF 23.55

Roues d'appui pour brouette

- 2 unités • kit de roues à installer sur toute brouette de jardin ou de chantier du commerce, même sur des brouettes anciennes et sur des brouettes déjà utilisées
- les roues d'appui supplémentaires sur les montants arrières permettent de pousser la brouette sans efforts même en cas de lourdes charges. Cela soulage le dos et les bras et facilite le travail quotidien • pour le jardin, l'agriculture et le bâtiment • montage très simple grâce aux colliers de fixation fournis • pas de perçage nécessaire



Roues d'appui

29383

CHF 59.65

Pierre à aiguiser

Grand fin carbone, silicium, 23 cm	50360	CHF 3.90
Original SILICAR, 26 cm	5011	CHF 12.35
Standard, 23 cm	29126	CHF 3.80

Manche de faux

- métal • courbe • mancherons interchangeables

Longueur 150 cm	5015	CHF 20.65
-----------------	------	-----------

Manche de faux

- frêne

Longueur 150 cm	5025	CHF 24.50
-----------------	------	-----------

Faucille professionnelle

- acier spécial • forgée main • affûtée • taille 0

Longueur 42,5 cm	50330	CHF 36.65
------------------	-------	-----------

Faucille professionnelle

- laminée et affûtée

Longueur 45 cm	50335	CHF 21.30
Longueur 50 cm	50336	CHF 22.25

Mini faux

- forgée main • double martelage

Longueur 50 cm	50340	CHF 22.90
----------------	-------	-----------

Accessoires pour faux

Marteau à faux 500 g + manche	5012	CHF 20.25
Enclume à faux 500 g, rail plat	5013	CHF 21.60
Étui pour pierre à aiguiser, PVC	5014	CHF 6.10
Fixation pour lame, type B, taille 0	5016	CHF 5.35
Fixation pour lame, type B, taille 3	5017	CHF 5.60
Clé métal pour fixation	5018	CHF 2.40
Vis pour fixation	5019	CHF 2.65
Kit de fixation vis + clé	5022	CHF 5.60
Poignée centrale en bois pour manche de faux	5020	CHF 5.40
Appareil à battre les faux	5021	CHF 269.50

Faux repliable

• lame 65 cm • avec manche 150 cm • mancheron bois



Faux repliable	50305	CHF 35.20
----------------	-------	-----------

Faux professionnelle

• forgée main • affûtée • polie • trempage spécial à l'huile • double martelage



Longueur 60 cm	50300	CHF 30.40
Longueur 65 cm	50301	CHF 33.30
Longueur 70 cm	50302	CHF 36.20

Faux professionnelle supérieure

• forgée main • polie • affûtée • trempage spécial à l'huile • triple martelage



Longueur 60 cm	50310	CHF 52.35
Longueur 65 cm	50311	CHF 54.25
Longueur 70 cm	50312	CHF 57.45

Faux à bruyère

• forgée main • laquée • pour fauchage, débroussaillage et éclaircissement des jeunes plantations



Longueur 45 cm	50320	CHF 39.85
----------------	-------	-----------

Faux HAHNKOPF

• prête à faucher • martelée • avec protection de lame plastique

Longueur 65 cm	504	CHF 61.50
Longueur 70 cm	505	CHF 63.05
Longueur 75 cm	506	CHF 64.35



Aiguiseur BATAVIA

• Dim. 41 x 3,5 cm • réversible • poignée bois

Aiguiseur BATAVIA	5035	CHF 7.70
-------------------	------	----------



Manche de pelle

• longueur 130 cm • ø 40/41 mm

Frêne industriel	2958	CHF 7.05
Manche frêne qualité supérieure	29581	CHF 8.20
Manche hêtre	29583	CHF 6.65



Manche pour fourche

• frêne • diamètre ø 36 mm • courbé • émoussé

Longueur 135 cm	2959	CHF 8.55
-----------------	------	----------

Manche en frêne

• pour fumier et fourrage avec broche • laqué • diamètre ø 36 mm • complet avec douille de montage

Longueur 135 cm	29591	CHF 15.20
-----------------	-------	-----------



Manche pour fourche à foin

• frêne • perforé à l'extrémité • diamètre ø 36 mm

Longueur 135 cm	2960	CHF 9.30
-----------------	------	----------

Manche à usages multiples

avec emmanchement conique

Longueur 140 cm, Ø 28 mm	29603	CHF 4.90
Longueur 150 cm, Ø 28/30 mm	2961	CHF 5.10
Longueur 160 cm, Ø 20 mm	29604	CHF 5.80
Longueur 180 cm, Ø 28/30 mm	29611	CHF 6.25

Manche à usages multiples

avec emmanchement conique

Longueur 130 cm, Ø 24 mm	2962	CHF 3.65
Longueur 140 cm, Ø 24 mm	29602	CHF 3.60

Manche de racloir à lisier

• frêne • Ø 30 mm

Longueur 160 cm	29612	CHF 8.45
-----------------	-------	----------

Manche de racloir à déjection

• frêne • ø 36 mm

Longueur 150 cm	29613	CHF 8.45
Longueur 180 cm	29609	CHF 9.80

Manche pour raclette

• frêne

Longueur 120 cm	29263	CHF 7.20
-----------------	-------	----------

Râteau à feuillage

Appareil combiné, d'un côté râteau à feuillage, et en tournant à 180 °, utilisable comme fourche pour mettre ce qui a été rassemblé dans un récipient, sans se baisser.

45 cm, 20 dents	29365	CHF 10.10
60 cm, 26 dents	29366	CHF 13.45



Râteau large avec manche

• avec manche 115 cm • à poignée • avec dents incurvées • fixation renforcée trois points

112 cm de large, 28 dents	50250	CHF 111.70
131 cm de large, 32 dents	50251	CHF 129.90



Pièces de rechange pour râteau large

Manche 115 cm pour 50250 et 50251	50260	CHF 13.65
Poignée pour râteau	50261	CHF 10.40



Manche pour hache

• frêne • forme pied de bovin • Ø 28/65 mm

Manche pour hache 70 cm	2965	CHF 7.85
Manche pour hache 80 cm	2964	CHF 8.60



Manche de pioche

• frêne • longueur 95 cm

Ø 74/42 mm	2966	CHF 8.00
Ø 64/37 mm	29617	CHF 7.25



Manche de masse

• frêne • Ø 40 mm

Longueur 80 cm	29661	CHF 7.40
Longueur 90 cm	29660	CHF 8.10



Manche à bêche ou fourche

• avec fêrulle • Ø 36 mm

Länge 85 cm	29623	CHF 12.80
-------------	-------	-----------



Manche de bêche droit

• frêne • avec poignée en T • ø 38/40 mm

Länge 95 cm	2963	CHF 8.40
-------------	------	----------



Manche de pelle

• frêne • manche en T

Longueur 120 cm	29585	CHF 9.00
-----------------	-------	----------



Râteau à foin métallique

• avec col de cygne • dents et traverse renforcées • long. dents 12 cm • long. manche 220 cm



78 cm, 22 dents avec manche	50201	CHF 44.50
85 cm, 24 dents avec manche	50202	CHF 46.40
92 cm, 26 dents avec manche	50203	CHF 47.75

Manche de rechange 220 cm, Ø 28 mm	50245	CHF 12.45
Dents 12 cm, épaisseur 2,5 mm	50247	CHF 0.80

Râteau PVC

• jaune • léger et maniable • 16 dents • adaptable à tous les manches

Râteau PVC, 16 dents	29170	CHF 20.50
----------------------	-------	-----------

Râteau PVC

• jaune • 16 dents • pour ramassage du gazon • adaptable à tous les manches

Râteau PVC	29169	CHF 20.50
------------	-------	-----------

Râteau à foin PVC

• larg. 64 cm • double • 16 dents et 2 inclinaisons • adaptable à tous les manches

Râteau à foin, largeur 64 cm	29162	CHF 22.75
------------------------------	-------	-----------

Râteau à gazon PVC

• largeur 64 cm • avec 32 dents longues et 32 dents courtes • adaptable à tous les manches

Râteau à gazon PVC	29157	CHF 22.90
--------------------	-------	-----------



RACLOIRS & RACLETTES

Racloir à déjections PVC

• vert • sans manche • manche 29604

largeur 40 cm	29300	CHF 8.20
---------------	-------	-----------------



Raclette à déjections

• largeur 35 cm • sans manche • manche adaptable 29613

Racloir fer blanc 35 cm	2926	CHF 13.45
Racloir acier forgé 35 cm	2927	CHF 22.25
Manche 150 cm / 36 mm	29613	CHF 8.45



Puiseur à lisier

• avec douille • multiples usages • manche 29613

Puiseur à lisier PVC 4,4 l, diam. 23 cm	2987	CHF 11.85
Puiseur à lisier zingué 6,5 l, diam. 24 cm	29871	CHF 32.80
Manche 150 cm / 36 mm	29613	CHF 8.45



Raclette à eau Premium

• zinguée • avec caoutchouc de rechange vissé • avec support de manche préinstallé Ø 24 mm • sans manche • manche adaptable 2962

Raclette à eau 40 cm	29272	CHF 15.55
Raclette à eau 50 cm	29273	CHF 17.00
Raclette à eau 60 cm	29274	CHF 19.45
Raclette à eau 80 cm	29275	CHF 24.05
Caoutchouc de rechange 40 cm	29276	CHF 6.25
Caoutchouc de rechange 50 cm	29277	CHF 7.40
Caoutchouc de rechange 60 cm	29278	CHF 8.35
Caoutchouc de rechange 80 cm	29279	CHF 10.20



Raclette à eau

• sans manche • douille d'emmanchement renforcée • pour usage intensif et grandes surfaces • support zingué • racloir en caoutchouc naturel • manche adaptable 2962

Raclette à eau 45 cm	29281	CHF 11.45
Raclette à eau 55 cm	29282	CHF 12.75
Raclette à eau 75 cm	29283	CHF 15.85
Manche 130 cm / 24 mm	2962	CHF 3.65



Racloir caoutchouc

• support zingué • sans manche • racloir caoutchouc vissé pour une excellente tenue

Racloir caoutchouc 45 cm	29466	CHF 15.85
Racloir caoutchouc 60 cm	29467	CHF 19.55
Manche 130 cm / 24 mm	2962	CHF 3.65



RACLOIRS & RACLETTES

Outillage & acc.

Racloir à déjections

- métal acier peint sans manche
- vissé
- avec caoutchouc insensible à l'ammoniaque
- très haute qualité
- manche adaptable 29612

Racloir à déjections 30 cm	29220	CHF 13.30
Racloir à déjections 35 cm	29221	CHF 14.25
Racloir à déjections 40 cm	29222	CHF 15.05
Racloir à déjections 55 cm	29223	CHF 17.00
Caoutchouc de rechange 30 cm	2923	CHF 3.75
Caoutchouc de rechange 35 cm	29231	CHF 4.05
Caoutchouc de rechange 40 cm	29241	CHF 4.45
Caoutchouc de rechange 55 cm	29251	CHF 4.95
Manche 160 cm / 30 mm	29612	CHF 8.40

Top Quality



Racloir à déjections courbe

- métal peint
- support de manche réglable par vis papillon
- manche adaptable 29612

Racloir à déjection 66 cm	29226	CHF 28.00
Racloir à déjection 50 cm	29227	CHF 26.40
Caoutchouc de rechange 66 cm	29252	CHF 6.40
Caoutchouc de rechange 50 cm	29253	CHF 5.75
Manche 160 cm / 30 mm	29612	CHF 8.40

Racloir à excréments et fumier, en demi-cercle, galvanisé

- extrêmement solide, avec dos renforcé
- acier galvanisé
- support de manche réglable par vis papillon
- manche adaptable 29612

29234
29233
29232

Racloir à déjections 58 cm	29232	CHF 30.60
Racloir à déjections 66 cm	29233	CHF 35.05
Racloir à déjections 73 cm	29234	CHF 39.20
Caoutchouc de rechange 58 cm	29235	CHF 6.90
Caoutchouc de rechange 66 cm	29236	CHF 7.75
Caoutchouc de rechange 73 cm	29237	CHF 8.50
Manche 160 cm / 30 mm	29612	CHF 8.40



Balai large

- dos bois • avec support de manche vissé
- manche 2962 pour balai 40 / 50 cm
- manche 2961 pour balai 60 / 100 cm • poils rouges en élasthanne

largeur 40 cm	2943	CHF 10.90
largeur 50 cm	2944	CHF 12.60
largeur 60 cm	2945	CHF 15.15
largeur 80 cm	2946	CHF 22.75
largeur 100 cm	29461	CHF 29.45



Balai large ARENGA/ELASTON

- dos bois • avec support de manche vissé ø 24 mm (50 cm) ou ø 28 mm (60 cm) • manche 2962 pour 50 cm • manche 2961 pour 60 cm

largeur 50 cm	29478	CHF 14.75
largeur 60 cm	29481	CHF 18.60



Balai en crin

- brosse en crin mélangé • dos bois • avec support ø 24 mm
- pour balayage des poussières fines
- très dense • manche 2962

largeur 40 cm	29463	CHF 15.55
largeur 50 cm	29471	CHF 18.10
largeur 60 cm	29474	CHF 22.25



Support de manche de rechange

- avec trous pour vissage • métal • galvanisé

Ø 24 mm	2947	CHF 2.90
Ø 28 mm	2948	CHF 3.55



Balai en polyester avec manche

- poils artificiels 4 coutures coloris assortis

longueur 135 cm	29524	CHF 10.60
-----------------	-------	-----------



Balai en paille de riz

- 4 coutures • produit de très haute qualité • avec manche en bois verni

Balai en paille de riz	29489	CHF 9.60
------------------------	-------	----------

PULVERISATEUR A CHAUX

Pulvérisateur de chaux / universel

Le nouveau pistolet universel, selon le principe éprouvé. entonnoir à vissage rapide agréable à l'utilisation, le filtre ne nécessite pas d'être enlevé avant utilisation • le régulateur de pression peut être commandé de manière optimale



Made in EU



Pulvérisateur à chaux AMMER

Le pulvérisateur de pointe depuis plus de 20 ans Facilité d'utilisation avec une grande sécurité telles sont les caractéristiques AMMER



Made in Austria

Pulvérisateur de chaux universel 296100 **CHF 449.00**

Pulvérisateur de chaux AMMER 296000 **CHF 602.80**

Multiples utilisations :

Chauler, désinfecter, traiter le bois, désherber, faire l'épandage de pesticides et biocides, pulvériser les machines, appliquer du produit de nettoyage à froid,...

- degré maximum de sécurité et de maniabilité
- l'utilisation de produits à vaporiser contribue à une moindre saturation de l'air des locaux
- convient pour tous compresseurs usuels
- avec buses interchangeable pour applications diverses
- utilisation possible sans connection d'aération permanente

Caractéristiques techniques

Contenance du réservoir:	39,5 l
Remplissage max :	36 l
Poids:	env. 20 kg
Pression de service max. admise :	5 bar
Pression de fonctionnement:	2 - 3 bar

Pièces de rechange compatibles avec les deux types de pistolets !

Soupape de sécurité 5 bars	296005	CHF 38.25
Pochette 9 joints	296014	CHF 13.45
Régulateur de pression 1/4»	296017	CHF 55.85
Ejecteur spécial pour chaux 1,5 mm	296021	CHF 19.05
Ejecteur plat avec entre deux 0,6 mm	296022	CHF 21.60
Ejecteur plat avec entre deux 0,2 mm, 0,3 mm et 0,4 mm	296024	CHF 33.30
Holländer complet	296025	CHF 67.50
Lance de pulvérisateur 7 parties complète	296029	CHF 182.00
allonge 750/10/1 mm	296030	CHF 44.00
Soupape de retenue 1/4», avec réducteur	296032	CHF 30.25

Il est possible de trouver d'autres pièces de rechange dans le catalogue des pièces de rechange ou dans le mode d'emploi

Débiteur de foin HAY CUTTER

TF 2000 M

- peut être manié verticalement ou horizontalement • sa coupe impeccable et sa maniabilité permettent un travail rapide et aisé • le débiteur de foin TF 2000 M permet de débiter les balles de foin ou de fourrage, (foin, maïs, millet ...)
- sans bruit ni poussière • lames protégées, protection contre les étincelles • antiparasite • consigne de sécurité sur l'appareil • moteur électrique double isolation • coupe sans limite de profondeur



Tension: 230 V
 Puissance: 1400 W
 Fréquence: 50 Hz
 Poids: 13,4 Kg
 Largeur de coupe: 25 cm
 Niveau: 89,9 LpAm
 Tonalité maxi: 103,5 LWA
 Niveau Vibration ISO 5349: 5,9m/sec²



Débiteur de foin	29190	CHF 1139.00
------------------	-------	-------------

Lave-bottes

- pour pose verticale au sol • branchement 1/2" • stable et anti-dérapant
- complet avec 5 brosses de nettoyage et grille – grattoir • acier inoxydable
- nettoyage à l'eau • avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage



Lave-bottes complet	29320	CHF 176.00
Brosse de rechange (au sol)	29321	CHF 15.90
Brosse supérieure de rechange	29322	CHF 17.45
Brosse inférieure de rechange	29323	CHF 17.45

Appareil de mesure de l'humidité des céréales WDN 1B

- Appareil portable, utilisable directement sur le terrain • convient à la mesure de l'humidité, des céréales usuelles dans le domaine agricole • 30 catégories de céréales déjà préprogrammées par défaut : seigle, blé, blé de qualité, triticale, orge, avoine, sarrasin, haricot, lupin jaune, lupin bleu, petits-pois, pois fourragers, colza, fèves, maïs, tournesol sans écale, tournesol avec écale, ivraie, fé-tuque rouge, trèfle blanc, petit haricot, haricot grim pant, moutarde, millet, soja, sorgho, lin, riz blanc, riz sauvage, grains de café
- cet appareil se caractérise par une utilisation simple et une mesure rapide et précise des données • peut être reprogrammé par l'utilisateur : les valeurs d'un produit donné peuvent ainsi être adaptées à une utilisation spécifique et à un besoin particulier
- fonctionne à piles • testé DLG




Poids: 1050 g
 Dimensions: 25 x 16 x 11,5 cm
 Energie: pile 9 V
 Consommation énergie: env. 12 mA
 Indication: LCD Display, alphanumérique, 2 x 16 chiffres
 Mesure de température: 0 à +70 °C
 Exactitude de la mesure de température: +- 1 °C
 Précision de la mesure d'humidité :
 1 % (jusqu'à 10 % d'humidité)
 1,5 % (jusqu'à 20 % d'humidité)
 Température de stockage: 0 à +45 °C

voir nouveaux produits pages 113 a à 113 d

Mesure de l'humidité des grains GRAIN MASTER avec appareil à moudre

- la mouture automatique de l'appareil permet grâce aux tamis intégrés et à une compression des céréales, une mesure fiable et précise
- Grain Master est programmé pour les sortes de céréales suivantes : blé, seigle, orge, triticale, avoine, colza, maïs
- D'autres sortes de céréales peuvent être paramétrées !
- Précision:
 +- 1 % jusqu'à 10 % d'humidité
 +- 1,2 % avec une humidité supérieure à 10 %

Poids : 1550 g
 Dimensions: 21 x 11 x 11 cm
 Remplissage: manuel, à l'aide du mesureur
 Energie: pile 9 volts, signalisation automatique de décharge
 Indication: LCD display, alphanumérique, 2 x 16 caractères
 Dissolution: 0,1% teneur en humidité
 Enregistrement des données: Flash-Card
 Compensation température: automatique
 Mesure de température: +10 à +35°C
 Température de conservation: +10 à + 45°C



Appareil de mesure pour l'humidité du foin et de la paille

- appareil de mesure digital pour l'humidité et la température du foin, de la paille et de l'ensilage
- avec une sonde de 68 cm, mesure les variations de la conductibilité électrique des matières et les convertit en pourcentage d'humidité • Possibilité de stockage de 50 données



Poids: 870 g
 Longueur de câble: 100 cm
 Alimentation: pile 9 V
 Indication: LCD Display, 3 chiffres
 Plage de mesure d'humidité: 10 - 80 %
 Plage de mesure de température: 0 - 45 °C



voir nouveaux produits pages 113 a à 113 d

Bottes de sécurité Dunlop Purofort S5

• coloris vert • avec embout en acier et semelle acier • amortissement des chocs, solidité, légèreté et autres avantages de la technologie Purofort • large profil pour tous types de sols • offre une bonne isolation thermique - 20 °C • idéales pour l'utilisation dans l'agriculture • résistent aux huiles et graisses minérales, animales et végétales, désinfectants, lisier, engrais, différents solvants et produits chimiques

taille 37	34800	CHF 70.15
taille 38	34801	CHF 70.15
taille 39	34802	CHF 70.15
taille 40	34803	CHF 70.15
taille 41	34804	CHF 70.15
taille 42	34805	CHF 70.15
taille 43	34806	CHF 70.15
taille 44	34807	CHF 70.15
taille 45	34808	CHF 70.15
taille 46	34809	CHF 70.15
taille 47	34810	CHF 70.15
taille 48	34811	CHF 70.15



EN 345.S5.CI

Bottes de sécurité Dunlop Purofort Plus S5

• coloris vert • bottes de travail solides et durables pour différents champs d'application dans l'agriculture • avec embout en acier et semelle acier • la technologie Purofort garantit une bonne isolation thermique - 20°C max. • un insert de profil spécial augmente l'adhérence • tige à forme anatomique pour une adaptation optimale sur la jambe • av semelle feutrée pour un confort maximal en cas de port ininterrompu • large espace pour les orteils • profil facile à nettoyer - en particulier pour une utilisation dans l'agriculture • résiste aux huiles et graisses minérales, animales et végétales, désinfectants, lisier, engrais, différents solvants et produits chimiques

taille 36	34815	CHF 86.55
taille 37	34816	CHF 86.55
taille 38	34817	CHF 86.55
taille 39	34818	CHF 86.55
taille 40	34819	CHF 86.55
taille 41	34820	CHF 86.55
taille 42	34821	CHF 86.55
taille 43	34822	CHF 86.55
taille 44	34823	CHF 86.55
taille 45	34824	CHF 86.55
taille 46	34825	CHF 86.55
taille 47	34826	CHF 86.55
taille 48	34827	CHF 86.55
taille 49 / 50	34828	CHF 86.55



EN 20345:2004.S5.CI

Bottes de sécurité Dunlop Purofort Thermo+

• coloris vert • idéales pour l'utilisation dans les exploitations laitières • avec une isolation de - 50 °C max., le Thermo+ excelle partout où le porteur de ces bottes est exposé à des conditions météorologiques défavorables • idéales pour le travail par temps froid, par ex. dans les exploitations d'élevage. La semelle épaisse empêche un refroidissement du pied, le profil particulièrement bas convient tout spécialement aux zones humides • antichocs et extrêmement résistantes • avec embout acier • résistent aux huiles et graisses minérales, animales et végétales, désinfectants, lisier, engrais, différents solvants et produits chimiques

taille 37 / 38	34831	CHF 139.80
taille 39 / 40	34832	CHF 139.80
taille 41	34833	CHF 139.80
taille 42	34834	CHF 139.80
taille 43	34835	CHF 139.80
taille 44 / 45	34836	CHF 139.80
taille 46	34837	CHF 139.80
taille 47	34838	CHF 139.80
taille 48	34839	CHF 139.80




EN 345.S4.CI

Bottes de sécurité Agrilite

polyuréthane

idéales pour l'agriculture et l'élevage selon norme S5 EN 345

- coloris vert • avec embout et semelles métalliques • résistent aux acides, huiles, ammoniaque, etc.
- haute isolation contre la chaleur et le froid • coupe large • hauteur 38 cm • très légères • en paire par carton



... éprouvées de longue date!

taille 36	3410	CHF 69.65
taille 37	3411	CHF 69.65
taille 38	3412	CHF 69.65
taille 39	3413	CHF 69.65
taille 40	3414	CHF 69.65
taille 41	3415	CHF 69.65
taille 42	3416	CHF 69.65
taille 43	3417	CHF 69.65
taille 44	3418	CHF 69.65
taille 45	3419	CHF 69.65
taille 46	3420	CHF 69.65
taille 47	3421	CHF 69.65
taille 48	3422	CHF 69.65
taille 49	3423	CHF 69.65



Bottes de sécurité Thermolite

polyuréthane

- 10% plus légères que les bottes polyuréthane usuelles • isolées jusqu'à -40°C par injection de mousse polyuréthane • grande longévité • très robustes et stables et d'un grand confort • embout métal • nettoyage facile, résistant aux acides et huiles • en paire par carton

10 % plus légères que les bottes polyuréthane usuelles

taille 39	3470	CHF 125.10
taille 40	3471	CHF 125.10
taille 41	3472	CHF 125.10
taille 42	3473	CHF 125.10
taille 43	3474	CHF 125.10
taille 44	3475	CHF 125.10
taille 45	3476	CHF 125.10
taille 46	3477	CHF 125.10
taille 47	3478	CHF 125.10



isolées jusqu'à -40°C

Semelles thermiques

- feutrine épaisse • ventilées • haute isolation • absorbantes • antidérapantes

taille 36	3450	CHF 6.95
taille 37	3451	CHF 6.95
taille 38	3452	CHF 6.95
taille 39	3453	CHF 6.95
taille 40	3454	CHF 6.95
taille 41	3455	CHF 6.95
taille 42	3456	CHF 6.95
taille 43	3457	CHF 6.95
taille 44	3458	CHF 6.95
taille 45	3459	CHF 6.95
taille 46	3460	CHF 6.95
taille 47	3461	CHF 6.95
taille 48	3462	CHF 6.95

avec feutrine très épaisse !



Bottes de sécurité steplite® X

• 40 % plus légères que des bottes en caoutchouc ou en PVC • thermoisolante

s: fraîcheur en été, chaleur en hiver • durables: tiennent 3 à 4 fois plus longtemps que des bottes traditionnelles • avantages de confort mieux adaptées à la forme du pied • avantage de sécurité: coque en acier plus haute et semelle en acier éprouvée • avantage de stabilité: profil de semelle optimisé • résistent à l'huile, aux graisses et aux engrais

steplite® X

conf. à S5 EN 345 e DIN EN ISO 20345 S5

taille 36	3485	CHF 85.55
taille 37	3486	CHF 85.55
taille 38	3487	CHF 85.55
taille 39	3488	CHF 85.55
taille 40	3489	CHF 85.55
taille 41	3490	CHF 85.55
taille 42	3491	CHF 85.55
taille 43	3492	CHF 85.55
taille 44	3493	CHF 85.55
taille 45	3494	CHF 85.55
taille 46	3495	CHF 85.55
taille 47	3496	CHF 85.55
taille 48	3497	CHF 85.55
taille 49	3498	CHF 85.55



Semelles thermiques

pour bottes agricoles steplite® X

• par paire • isolation contre le froid grâce à la doublure épaisse en feutre • antidérapantes grâce à la semelle en caoutchouc • lavables 30° C

taille 37	34120	CHF 7.40
taille 38	34121	CHF 7.40
taille 39	34122	CHF 7.40
taille 40	34123	CHF 7.40
taille 41	34124	CHF 7.40
taille 42	34125	CHF 7.40
taille 43	34126	CHF 7.40
taille 44	34127	CHF 7.40
taille 45	34128	CHF 7.40
taille 46	34129	CHF 7.40
taille 47	34130	CHF 7.40
taille 48	34131	CHF 7.40
taille 49	34132	CHF 7.40



Bâche PolyGuard 210 g/m²

- verte • stabilisée UV • grande résistance à la déchirure • renforcée
- oeilletons tous les 100 cm • usages multiples • déperlant



Nous préconisons d'utiliser la qualité en 210 g/m² pour les bûches de bois

Longueur 3 m, largeur 2 m	37200	CHF 15.90
Longueur 4 m, largeur 3 m	37201	CHF 27.05
Longueur 5 m, largeur 3 m	37206	CHF 34.25
Longueur 6 m, largeur 3 m	37207	CHF 44.00
Longueur 6 m, largeur 1,5 m	37209	CHF 21.60
Longueur 6 m, largeur 4 m	37202	CHF 55.55
Longueur 6 m, largeur 5 m	37208	CHF 71.70
Longueur 8 m, largeur 6 m	37203	CHF 110.40
Longueur 10 m, largeur 8 m	37204	CHF 138.90
Longueur 14 m, largeur 8 m	37205	CHF 185.90



Bâche POLYGUARD

110-120 g/m²

- verte • déperlant • stabilisée U V
- renforcée • oeilletons tous les 100 cm
- usages multiples



Longueur 3 m, largeur 2 m	37210	CHF 9.45
Longueur 4 m, largeur 3 m	37211	CHF 15.85
Longueur 6 m, largeur 1,5 m	37216	CHF 12.65
Longueur 6 m, largeur 4 m	37212	CHF 29.45
Longueur 8 m, largeur 6 m	37213	CHF 55.70
Longueur 10 m, largeur 8 m	37214	CHF 99.00


Cordelette polyester

- 20 m • orange • haute résistance • haute qualité
- anti UV
- pour levage direct, voir tableau



Optimale pour bâches PolyGuard

Ø 6 mm, capacité de charge directe 65 kg	375	CHF 8.50
Ø 8 mm, capacité de charge directe 120 kg	376	CHF 11.70
Ø 10 mm, capacité de charge directe 175 kg	377	CHF 14.75
Ø 12 mm, capacité de charge directe 250 kg	378	CHF 20.80



Filet de protection tressé SAFE NET

- pour chargements et transports • pour remorques de voitures, tracteurs, containers, etc.
- filet de protection en polypropylène (sans noeuds) • sandow caoutchouc diam. 5 mm pour arrimage sûr et aisé
- périmètre solide cousu avec corde et boucles de serrage aux coins



Longueur	Largeur	Largeur des mailles	Solidité	Réf.	Prix
2,5 m	1,6 m	30 mm	1,8 mm	37259	CHF 25.45
2,5 m	2,0 m	30 mm	1,8 mm	37260	CHF 38.25
3 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	37262	CHF 50.40
3,5 m	2,0 m	30 mm	1,8 mm	37261	CHF 43.05
3,5 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	37264	CHF 55.50
4 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	37263	CHF 63.85
3 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	37250	CHF 76.50
4 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	37251	CHF 82.55
5 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	37252	CHF 103.10
6,5 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	37253	CHF 121.00
5 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	37254	CHF 110.50
6 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	37255	CHF 121.00
8 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	37256	CHF 153.40



Crochet pour bâche de transport

- 6 pièces / pack



Crochet pour bâche 37270 CHF 9.25

Adhésif de réparation de bâche d'ensilage

- pour réparations et isolations • largeur 10 cm • épaisseur: 0,2 mm
- très haut pouvoir adhésif même sur surfaces humides
- très malléable et adaptable aux reliefs
- inaltérable et insensible • stabilisé anti-UV • étanche



Longueur 25 m, blanc 29832 CHF 16.80



Utilisable jusqu'à 80° C
Adhésif: caoutchouc naturel
Elasticité: 200 %
Adhérence: 1,8 N/cm
Etirement: 28 N/cm

SANGLAGE ET LEVAGE

Treuil électrique 300/600 kg

- treuil avec commande à distance du câble pour lever et abaisser facilement les charges • approuvé CE, GS et RoHS

2 ans de garantie

Treuil électrique 300/600 kg 37126 **CHF 213.40**




Puissance : 230 V / 1200 W
 Puissance de levage : 300 kg, avec poulie de renvoi 600 kg
 Vitesse de levage : 10 m / min., avec poulie de renvoi 5 m / min.
 Longueur câble : 12,5 m
 Diamètre câble : 4,5 mm
 Course de levage : 12 m ou 6 m (renvoi)

Palan manuel Hand

Power Puller

- utilisation universelle en agriculture, exploitation forestière ainsi qu'en camping
- levier acier • câble acier 3 m • crochet acier verrouillable pivotable 360° • triple mécanisme de déblocage • charge maximale voir tableau • testé CE



3 m, Ø 5 mm, capacité de charge 2000 kg	37116	CHF 53.10
3 m, Ø 6 mm, capacité de charge 4000 kg	37117	CHF 90.90

ATTENTION: ne pas utiliser pour levage de charges !

Treuil de halage Hand Winch

- haute qualité • pour haler, treuiller ou tracter • sans entretien • avec sécurité débrayable • épaisseur 5 mm • testé CE



ATTENTION: ne pas utiliser pour levage de charges !



20 m avec frein, capacité de charge 720 kg	37113	CHF 76.70
10 m sans frein, capacité de charge 360 kg	37114	CHF 55.05

Les valeurs de résistance à la rupture sont indiquées pour du sanglage. Dans le cas d'une traction linéaire, elles sont divisées par deux.

Sangle d'arrimage à cliquet à levier long

en deux parties avec crochet

- larg. 50 mm • rouge • force de précontrainte normale STF = 500 kg grâce au cliquet à long levier (crochet 300 mm) • rapport élevé : 17 dents de cliquet au lieu de 11 • avec élément de serrage du cliquet de traction (ERGO) au lieu du cliquet de pression traditionnel (« traction » au lieu de « pression ») • testé GS DIN EN 12195-2

Avantage : plus du double de la valeur de précontrainte (1000 daN max.) à force manuelle équivalente, la charge est solidement sanglée

Résultat : la même charge peut être assurée en utilisant beaucoup moins de sangles d'arrimage




Longueur	Largeur	Cap. charge directe	Cap. chare parallèle	Réf.	Prix
8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	37173	CHF 32.40
10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	37174	CHF 36.10

Sangles d'arrimage avec crochets spéciaux

en deux parties

- 8 m • 50 mm • orange • cliquet de pression galvanisé • sangle en tissu polyester solide avec un allongement de 7% max. • testé GS DIN EN 12195-2



Désignation	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
Sangle d'arrimage avec crochet à grie	2.000 kg	4.000 kg	37143	CHF 22.40
Sangle d'arrimage avec cliquet et mousqueton	2.000 kg	4.000 kg	37146	CHF 23.70

SANGLES D'ARRIMAGE POUR PROFESSIONNELS

Outillage & acc.

Sangle d'arrimage

avec cliquet 2 parties

- avec mousqueton de sécurité • largeur 50 mm • testé GS - DIN EN 12195-2



Longueur	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
6 m	500 kg	1.000 kg	3765	CHF 24.50

Sangle d'arrimage

avec cliquet 2 parties

- bleue • largeur 25 mm • crochet simple recouvert PVC
- pour arrimage léger • testé GS - DIN EN 12195-2



Longueur	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
4 m	400 kg	800 kg	3762	CHF 14.05
6 m	400 kg	800 kg	3763	CHF 15.55

Sangle d'arrimage

avec cliquet 1 partie

- largeur 50 mm • testé GS DIN EN 12195-2




Longueur	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
6 m	500 kg	1.000 kg	3764	CHF 19.70

Sangle d'arrimage

avec cliquet 1 partie

- polyester bleu • largeur 25 mm • pour arrimages légers • testé GS DIN EN 12195-2



Longueur	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
5 m	400 kg	800 kg	37110	CHF 6.80

Sangle d'arrimage automatique avec fonction enrouleur

- fixation facile et rapide de la charge
- progressivement rétractable et extensible
- appuyer simplement sur le bouton pour enrouler la sangle
- sangle résistante aux conditions météorologiques et à la saleté, d'où une plus grande longévité
- sangle de qualité identique aux ceintures de sécurité dans les voitures (polyester)
- conforme à la norme DIN EN 12195-2



DIN EN 12195-2

Désignation	Longueur	Largeur	Cap. charg directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
Sangle d'arrimage automatique bleue avec crochet S	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	37180	CHF 13.80
Sangle d'arrimage automatique bleue avec crochet S	3,0 m	25 mm	250 kg	500 kg	37181	CHF 15.75
Sangle d'arrimage automatique verte avec crochet pointu	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	37185	CHF 20.85
Sangle d'arrimage automatique verte avec crochet pointu	3,0 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	37186	CHF 23.15

Sangle d'arrimage à cliquet avec 4 protections d'angle

- charges de rupture voir tableau
- testé GS DIN EN 12195-2



Désignation	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
Sangle d'arrimage à cliquet à une pièce, 5 m x 25 mm, avec 4 protections d'angle 37191	125 kg	250 kg	37104	CHF 6.70

Sangles économiques

- charges de rupture voir tableau
- testé GS DIN EN 12195-2



Désignation	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
Sangle à cliquet, en une partie, 5 m 25 mm	125 kg	250 kg	37107	CHF 5.45
Sangle à cliquet en deux parties; 5 m x 25 mm	125 kg	250 kg	37108	CHF 5.95
Sangle à blocage à gri, par deux, 2,5 x 25 mm	100 kg	200 kg	37109	CHF 5.45

SANGLAGE ET LEVAGE

Kit d'arrimage promotionnel

- testé GS – DIN 12195-2
- sandow testé TUV-PS PPP50019



Kit de 12 pièces comprenant :

- 1 sangle avec cliquet larg. 25 mm, long. 5 m LC 250 daN
- 1 sangle avec cliquet et crochet larg. 25 mm, long. 5 m LC 125/250 daN
- 2 sangles à blocage à griffe larg. 25 mm, Long. 2,50 m LC 100 daN
- 2 sandows pour bagages L 40 cm, diam. 8 mm LC 70N
- 2 sandows pour bagages L 60 cm, diam. 8 mm LC 70N
- 2 sandows pour bagages L 80 cm, diam. 8 mm LC 70N
- 2 sandows pour bagages L 100 cm, diam. 8 mm LC 70N



Kit d'arrimage	37106	CHF 22.25
----------------	-------	------------------

Set de sandows

- diam. 8 mm • charge de tension 70 kg
- testé TUV/GS

N'est pas destiné exclusivement à la sécurité des charges sur les véhicules !

Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm	37981	CHF 5.50
Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm	37982	CHF 6.50



37981



37982

Sanglage d'échelle

- 1 m • permet de sécuriser et fixer une échelle • blocage à griffe



Capacité de charge parallèle 400 kg	3740	CHF 9.15
-------------------------------------	------	-----------------

Sangle pour bagage à blocage à griffe

- avec blocage

Longueur 3 m, largeur 25 mm, cap. charge parallèle 400 kg	3760	CHF 8.80
Longueur 5 m, largeur 25 mm, cap. charge parallèle 400 kg	3761	CHF 6.50




Cordelette polyester

- 20 m • orange • haute résistance
- haute qualité • anti UV • pour levage direct, voir tableau

Optimale pour bâches PolyGuard


Ø 6 mm, capacité de charge directe 65 kg	375	CHF 8.50
Ø 8 mm, capacité de charge directe 120 kg	376	CHF 11.70
Ø 10 mm, capacité de charge directe 175 kg	377	CHF 14.75
Ø 12 mm, capacité de charge directe 250 kg	378	CHF 20.80



Cornière de protection d'angle PVC

- très robuste • en plastique, avec fente pour faciliter l'insertion • protection de la sangle en cas de surfaces rugueuses • répartition de la pression de serrage sur une surface d'appui large, la marchandise transportée n'est pas endommagée • convient pour les largeurs de bande de 55 mm max.

Cornière de protection d'angle PVC	37192	CHF 2.50
------------------------------------	-------	----------



Protection d'angle légère

- PVC • pour sangles de 25 mm • protection de la sangle à un angle de 90°




Protection d'angle légère, 10 pces	37191	CHF 8.45
------------------------------------	-------	----------

Plaque de protection polyuréthane

- meilleure résistance à la coupure avec des angles vifs • convient aussi aux surfaces fragiles en tant que support de cliquet

250 x 80 mm pour sangle de 35 mm	37196	CHF 3.45
300 x 100 mm pour sangle de 50 mm	37197	CHF 4.15



Protection contre l'abrasion PVC

- tuyau plastique résistant avec garniture intérieure en tissu • long. 40 cm • protection contre le frottement en présence d'angles et de surfaces rugueuses

Protection contre l'abrasion pour largeur de sangle de 35 mm	37193	CHF 2.75
Protection contre le frottement pour largeur de sangle de 50 mm	37194	CHF 3.40



Tapis antidérapant

- augmente le coefficient de résistance au glissement à $\mu=0,82$
- particulièrement résistantes selon DIN EN ISO 1798 (min. 60 %)
- augmente la sécurité, améliore la stabilité • permet une réduction de la force de traction pour les arrimages en diagonale • permet une réduction des systèmes d'arrimage nécessaires • aucun glissement du chargement conformément à VDI 2700, page 14 (exemplaire vert), adapté à la sécurisation de chargement dans les transports



Sous forme de rouleaux à découper soi-même !

Rouleau : 500 x 25 x 0,8 cm	37198	CHF 49.05
-----------------------------	-------	-----------

Elingue double boucle

- avec deux boucles • utilisation universelle • alternative à l'élingue acier • pour levage en parallèle
- voir tableau page 49 • testé GS - DIN EN 1492-1



Long.	Largeur	Couleur	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
2 m	35 mm	violet	1.000 kg	2.000 kg	37612	CHF 15.55
4 m	35 mm	violet	1.000 kg	2.000 kg	37614	CHF 21.15
2 m	60 mm	vert	2.000 kg	4.000 kg	37622	CHF 21.30
4 m	60 mm	vert	2.000 kg	4.000 kg	37624	CHF 31.70
6 m	60 mm	vert	2.000 kg	4.000 kg	37626	CHF 44.50
2 m	90 mm	jaune	3.000 kg	6.000 kg	37632	CHF 31.70
4 m	90 mm	jaune	3.000 kg	6.000 kg	37634	CHF 50.60
6 m	90 mm	jaune	3.000 kg	6.000 kg	37636	CHF 66.25
4 m	120 mm	gris	4.000 kg	8.000 kg	37644	CHF 66.25

Elingue cravate


- double capitonnage • particulièrement utilisée par les charpentiers, forestiers ; pour l'élévation et à la ferme
- n'endommage pas le matériel soulevé
- pour levage en parallèle • testé GS
- DIN EN 1492-2



double gainage



Circonf.	Couleur	Cap. charge directe	Cap. charge parallèle	Réf.	Prix
2 m	violet	1.000 kg	2.000 kg	37712	CHF 11.05
3 m	violet	1.000 kg	2.000 kg	37713	CHF 13.30
4 m	violet	1.000 kg	2.000 kg	37714	CHF 15.20
3 m	vert	2.000 kg	4.000 kg	37723	CHF 16.65
4 m	vert	2.000 kg	4.000 kg	37724	CHF 19.05
5 m	vert	2.000 kg	4.000 kg	37725	CHF 22.30
6 m	vert	2.000 kg	4.000 kg	37726	CHF 24.50
3 m	jaune	3.000 kg	6.000 kg	37733	CHF 28.50
4 m	jaune	3.000 kg	6.000 kg	37734	CHF 31.70
6 m	jaune	3.000 kg	6.000 kg	37736	CHF 37.80
3 m	gris	4.000 kg	8.000 kg	37743	CHF 33.00
4 m	gris	4.000 kg	8.000 kg	37744	CHF 37.15
6 m	gris	4.000 kg	8.000 kg	37746	CHF 47.40



Ensemble caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 2,5»

Système mobile de caméra sans fil pour remorques, transport et étables

Pour une utilisation sur ou dans la remorque à animaux, sur le véhicule ou dans l'étable. Conçue pour une utilisation multifonctions. Utilisable comme solution flexible pour de nombreuses applications dans l'étable, mais surtout dans la remorque comme surveillance permanente de l'animal pendant son transport. Grâce au pied aimanté de la caméra, celle-ci adhère à toutes les surfaces métalliques et peut fonctionner pendant près de 6 heures sans alimentation électrique grâce à l'accumulateur intégré. Le moniteur de 2,5» reçoit simultanément 4 caméras max., fonctionne en mode accum ou à l'aide d'un adaptateur branché sur l'allume-cigare. Grâce à une distance de transmission de 100 m max., le chauffeur peut quitter sa voiture pour faire une pause sans jamais quitter des yeux les animaux grâce à la transmission des images sur le moniteur de 2,5» !

Caméra

- capteur d'image CMOS (510 x 492 pixels) • angle de vision 82 ° • exposition minimale 5 lux / F1.2 & 0 lux (IR activé) • 12 V DC * durée de 6 heures max. (IR désactivé) / de 4 heures max. (IR activé) • distance de visibilité de 100 m max. (en fonction de la situation) • distance de visibilité nocturne de 5 m
- dimensions (L x P x H) 28 x 90 x 28 mm (sans support) • poids 110 g
- température de service -10 °C ~ +50 °C • résistant à l'humidité 85 % (IP65)

Moniteur

- LCD 2,5» TFT 960 x 234 pixels • 12 V DC • dimensions (LxPxH) 80 x 38 x 130 mm
- poids 250 g • durée de fonctionnement de 5 heures max.



Accessoires :

- caméra 2,4 GHz avec pied aimanté (IP65)
- moniteur sans fil de 2,5», 4 canaux, 2,4 GHz
- câble chargeur Y 12 V DC pour allume-cigare
- adaptateur réseau 220 V / 12 V DC
- étui de protection pour le moniteur
- support auto pour le moniteur
- câble de connexion caméra 12 V sur 5 V

Kit caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 2,5»	322080	CHF 422.50
Caméra de remorque supplémentaire 2,4 GHz avec accum et pied aimanté	1088	CHF 187.00

Ensemble caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 7,0»

Caméra de remorque pour tous ceux qui veulent tout surveiller sur un écran de 7». La caméra grand angle de qualité donne des images très nettes de la remorque envoyées sur l'écran via une fréquence de 2,4 GHz. Un ensemble très performant pour surveiller l'animal dans la remorque pendant le transport

Caméra

- capteur d'image puce Sharp CCD • angle de vision 90 ° • exposition minimale 5 lux • caméra de qualité imperméable et solide (IP54)
- température de service -20 ° à +50 °C • distance de visibilité de 100 m max. (en fonction de la situation) • distance de visibilité nocturne de 5 m

Moniteur

- écran LCD numérique de 7» • résolution 800 x 480 pixels (RGB)
- avec caméra de recul extensible (image normale du rétro viseur)
- 4 canaux pour 4 caméras max. • entrée AV pour appareil AV (DVD)
- 11 - 32 V DC • dimensions (LxPxH) 185 x 50 x 123 mm
- poids 380 g • vaste menu



Accessoires :

- 1 x camera 2,4 GHz
- 1 x moniteur de 7», 2,4 GHz
- câble de moniteur de 12 V pour allume-cigare
- câble de raccordement de 12 V pour remorque fixe
- 1 x télécommande

Kit caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 7»	322081	CHF 437.80
Caméra de remorque supplémentaire 2,4 GHz avec accum et pied aimanté	1088	CHF 187.00

Récipient d'eau pour brouette H2GoBag

- pour le stockage et le transport d'eau (aux endroits inaccessibles aux tuyaux) utilisations simple, pratique et flexible, par exemple à l'écurie, au pré ou dans le jardin • avec tapis antidérapant pour la brouette
- contenance 80 litres



Récipient d'eau pour brouette H2GoBag

29382

CHF 23.55



Roues d'appui pour brouette

- 2 unités • kit de roues à installer sur toute brouette de jardin ou de chantier du commerce, même sur des brouettes anciennes et sur des brouettes déjà utilisées • les roues d'appui sup-plémentaires sur les montants arrières permettent de pousser la brouette sans efforts même en cas de lourdes charges. Cela soulage le dos et les bras et facilite le travail quotidien • pour le jardin, l'agriculture et le bâtiment • montage très simple grâce aux colliers de fixation fournis - pas de perçage nécessaire



Roues d'appui pour brouette

29383

CHF 49.00

Balance de table numérique 30 kg

- avec plateau en acier inoxydable 218 x 260 mm
- affichage réglage : kg/g/lb/unité
- avec fonction de comptage
- livraison avec accu et chargeur
- pesage rapide et fiable
- pour les pesées sans homologation

jusqu'à 30 kg

avec fonction de comptage



Spécifications

Classe de précision :	OIML III
Subdivision :	1 g
Etendue de pesage :	0,2 jusqu'à 30 kg
Température de service :	-10 °C jusqu'à + 50 °C
Alimentation électrique:	Accu CC 6 V 4 Ah / bloc d'alimentation 12 V / 500 mA
Ecran :	LCD, 6 caractères de taille 25 mm
Fonction de tarage :	100 % du domaine de pesée

balance jusqu'à 30 kg

29923

CHF 129.70



Balance de table numérique 150 kg

- avec plateau en acier inoxydable 330 x 320 mm
- affichage réglable : kg/lb
- fonction d'extinction automatique pour ménager la batterie, désactivable
- unité d'affichage avec support mural à installation libre grâce au câble spiralé
- livraison piles incluses et câble de recharge
- pesage rapide et fiable
- pour les pesées sans homologation



jusqu'à 150 kg

frei platzierbare Anzeigeeinheit

Spécifications

Précision classe:	OIML III
subdivision (d):	50 g
étendue de pesage:	1 jusqu'à 150 kg
Température de service:	0 °C jusqu'à +40 °C
Alimentation électrique:	6 piles type Mignon 1,5 V AA et bloc d'alimentation 9 V / 100 mA
Ecran :	LCD, 6 caractères de taille 15 mm
fonction de tarage:	100 % du domaine de pesée

balance de table 150 kg max.

29924

CHF 145.35



Peson digital DigiScale 50

- manipulation facile • haute précision • crochet de pesée enroulable (long. 1 m)
- affichage réglable : kg/lb/oz/°C • fonction de déconnexion automatique • fonction Data-Hold • livré avec batteries • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation



jusqu'à 50 kg

Spécifications

Précision classe:	OIML III
subdivision (d):	20 g
étendue de pesage:	0,4 jusqu'à 50 kg
Température de service:	0 °C jusqu'à +40 °C
Alimentation électrique:	2 piles type bouton au lithium, 3 V
Ecran :	LCD, 4 caractères de taille 15 mm
fonction de tarage:	100 % du domaine de pesée



jusqu'à 50 kg	29920	CHF 59.40
---------------	-------	-----------

Peson digital DigiScale 300

- pour l'usage professionnel, rapide, précis et robuste • boîtier robuste, inoxydable, léger et antistatique • crochet et suspensions rotatives à 360° • affichage réglable : kg/lb
- fonction de déconnexion automatique • la livraison inclut les piles, l'adaptateur secteur et la télécommande + 2 AAA Micro 1,5 V • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation

jusqu'à 300 kg

Spécifications

Précision classe:	OIML III
Subdivision (d) :	100 g
Etendue de pesage:	2 jusqu'à 300 kg
Température de service:	-10 °C jusqu'à +40 °C
Alimentation électrique:	Accu lithium 7,4 V / 2 Ah et adaptateur secteur CC 8,4 V / 800 mA
Ecran :	DEL, 5 caractères de taille 15 mm
fonction de tarage:	100 % du domaine de pesé



bis 300 kg	29921	CHF 196.30
------------	-------	------------

Balance numérique suspendue DigiSca le 1000

- pour une utilisation professionnelle, rapide, précis et robuste • boîtier résistant à la rupture, inoxydable, antistatique et léger • crochets de suspension et manille pivotant de 360° • affichage réglable : kg/lb • fonction de déconnexion automatique • la livraison inclut l'adaptateur secteur et la télécommande + 2 AA Mignon 1,5 V • pesage rapide et fiable
- pour les pesées sans homologation

jusqu'à 1000 kg

Spécifications

Précision classe:	OIML III
Subdivision (d) :	500 g
étendue de pesage:	50 jusqu'à 1000 kg
Température de service :	-10 °C jusqu'à +40 °C
Alimentation électrique:	Accu CC 6 V / 10 Ah et adaptateur secteur CC 9 V / 1500 mA
Ecran :	DEL, 5 caractères de taille 30 mm
fonction de tarage:	100 % du domaine de pesée
Surcharge mécanique maximale :	400%



jusqu'à 1000 kg	29922	CHF 437.80
-----------------	-------	------------



Pelle à grains avec poignée

- poignée de forme ergonomique • en matière plastique durable et résistante aux UV • capacité environ 20 g

contenu 2000 g	29693	CHF 10.75
----------------	-------	-----------



Pelle à grains PVC

- PVC très robuste • vert • contenance env. 500 g

contenu 500 g	29692	CHF 5.80
---------------	-------	----------



Pelle à grains PVC

- verte • dosage jusqu'à 2000 g

contenu 2000 g	29738	CHF 6.05
----------------	-------	----------



Pelle doseuse aluminium

- rond • pour le dosage et la pesée

contenu 900 g	29796	CHF 16.50
contenu 1600 g	29797	CHF 23.20
contenu 2500 g	29798	CHF 27.75



Pelle doseuse aluminium

- ronde • pour le dosage et la pesée

contenu 900 g	29758	CHF 14.65
contenu 1600 g	29760	CHF 21.55
contenu 2500 g	29761	CHF 27.40



Pelle doseuse aluminium


- pour le dosage et la pesée

contenu 1250 g	29762	CHF 26.40
contenu 2000 g	29763	CHF 36.00



Peson dynamométrique

- Pour une estimation rapide d'un poids • Contrôle d'une quantité d'aliments • fabrication robuste • vitre plexi et boîtier robuste
- livré avec crochets



5 kg, gradué par 20 g	29950	CHF 30.25
10 kg, gradué par 50 g	29951	CHF 30.25
25 kg, gradué par 100 g	29952	CHF 30.25
50 kg, gradué par 200 g	29953	CHF 30.25
100 kg, gradué par 500 g	29954	CHF 30.25
250 kg, gradué par 1 kg	2994	CHF 111.85
verre de rechange pour peson 5-100 kg	29904	CHF 7.55
verre de rechange pour peson 250 kg (uniquement pour modèle jusqu'à fin 2011)	29906	CHF 11.70

Peson de poche

- pour contrôle rapide d'un poids • fabrication robuste avec crochets

peson de poche 10 kg	29940	CHF 5.30
peson de poche 25 kg	29943	CHF 7.55
peson de poche 50 kg	29941	CHF 9.45
peson de poche 100 kg	29942	CHF 15.25



Thermomètre d'écurie

- PVC

thermomètre d'écurie	291222	CHF 4.45
----------------------	--------	----------



Thermomètre maxi-mini

- sans mercure
- PVC

thermomètre maxi-mini	29141	CHF 13.70
-----------------------	-------	-----------



Thermomètre - Hygromètre

- indique la température et l'hygrométrie des locaux d'élevage

thermomètre - hygromètre	29161	CHF 14.90
--------------------------	-------	-----------



BALLISTOL Animal

- pour tous les animaux familiers • pour soin des peaux sensibles et pattes • pour nettoyage des oreilles • pour l'entretien du poil de la crinière, queue ou fanons des chevaux • très bien supporté par l'animal



contenu 100 ml	29842	CHF 7.50
contenu 500 ml	29843	CHF 22.75

Antimoustiques

Ballistol

- contre les mouches, tiques, moustiques, taons, et insectes tropicaux • efficace plus de 8 heures • soin de la peau, protection contre le dessèchement avec effet rafraîchissant
- protection solaire LSF 6 et UV B • parfum agréable et testé dermatologiquement «très bon»



29859
contient :
3 x 125 ml,
12 x 100 ml,
12 x 10 ml



efficace pendant 6 heures !

spray pompe, contenu 10 ml	29851	CHF 3.85
spray pompe, contenu 100 ml	29852	CHF 9.75
spray, contenu 500 ml	29853	CHF 33.45

Neo-BALLISTOL pour la pharmacie familiale

- Le remède miracle quand plus rien n'aide ! • pour le soin des mains, des pieds et du corps • l'huile de massage idéale • contient de nombreuses huiles étheriques efficaces • régénère et détend sensiblement les peaux abîmées • contient des substances végétales de la meilleure qualité • sans agents de conservation • sans agents de conservation • également adapté pour les peaux sensibles • recommandé par les dermatologues • les peaux sèches sont plus douces et retrouvent leur élasticité • éprouvé depuis plus de 50 ans par de nombreuses applications réussies



un produit domestique qui devrait se trouver dans toute pharmacie !

contenu 250 ml	29850	CHF 21.95
----------------	-------	-----------

KAMOFIX Nettoyant pour grills, fours et cheminées


vaporisateur inclus

- idéal pour fours et cheminées • pour vitres, surfaces et barbecues • mousse - ne goute pas
- agit immédiatement - pas de temps d'attente • nettoie profondément sans frotter • biodégradable
- écologique dans un pulvérisateur pratique



propre - efficace - rapide - écologique

contenu 600 ml	29896	CHF 21.30
----------------	-------	-----------





Spray huile graphitée 4 en 1

Dégrippant, lubrifiant, agent anticorrosion et détergent

Résout les problèmes du domaine agricole et forestier, à l'atelier, dans l'industrie et le ménage

- débloque et lubrifie les assemblages coincés, rouillés de tous types
- supprime les grincements et craquements des charnières et articulations
- crée un film lubrifiant résistant à la pression et aux températures élevées (-10°C à + 400°C)
- augmente la puissance de lubrification avec la température, grâce au composant graphité
- effet lubrifiant idéal en environnement humide
- chasse l'humidité
- conducteur électrique, sans silicone, ne provoque pas de résine



contenu 400 ml	2976	CHF 7.45
----------------	------	----------

excellent pouvoir lubrifiant jusqu'à 400° C

Huile multifonction en spray 5 en 1

Agent dégrissant, lubrifiant, spray de contact, assure la protection contre la corrosion et le soin du métal

Agent dégrissant, lubrifiant, spray de contact, assure la protection contre la corrosion et le soin du métal.

Utilisation universelle dans les domaines agricole et forestier, à l'atelier, dans l'industrie et le ménage.

- très bonnes capacités lubrifiantes, même sous haute pression
- chasse l'humidité en grande quantité et offre une bonne protection contre la corrosion
- débloque les mécanismes, les vis ainsi que les pièces de véhicules et machines, rouillées et oxydées
- très bon pouvoir d'infiltration, pénètre dans toutes les fissures et fentes aussi petites soient-elles
- soigne les métaux par application d'un film protecteur
- résistant à des températures comprises entre - 10 °C et + 150 °C
- sans silicone ni résine



contenu 400 ml	291216	CHF 11.15
----------------	--------	-----------

utilisation universelle dans beaucoup de domaines

BALLISTOL

• usage universel dans tous les domaines (rural, industriel, domestique, jardin, chasse ou pêche)

• utilisable sur tous les matériaux, métal, bois, cuir, etc

• soigne et entretient

• sans résine ni solvant respect absolu de la nature

• s'infiltré dans les micro-fissures

et ne provoque pas de résine



50 ml - Spray	29767	CHF 5.20
200 ml - Spray	29765	CHF 10.25
400 ml - Spray	29845	CHF 16.80
500 ml - huile	29766	CHF 19.05
vaporisateur pour huile Ballistol	29846	CHF 7.30

Spray multi-fonctions WD 40

Un produit = 5 fonctions : dégrissante, lubrifiante, nettoyante, protectrice et anticorrosion pour

l'agriculture, exploitation forestière, atelier et usage quotidien

• débloque la mécanique, les pièces de machine et de véhicule grippées

• pour l'industrie, l'agriculture, l'atelier ou usage quotidien

• dissout graisses, cambouis et autres goudrons

• applique un film protecteur sur les surfaces

• éloigne l'humidité des câbles des batteries, des armoires électriques

• sans silicone, résine et téflon



WD-40 Smart-Straw™ avec tuyau diffuseur, contenu 450 ml	291215	CHF 11.10
---	--------	-----------